



## SANDFLEX GATZAAG BIMETAAL



### Omschrijving

- Sandflex® bimetaal gatzagen zijn uitermate geschikt voor het zagen van gaten in hout, kunststof, non-ferro metaal en staal en roestvaststaal
- Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair
- Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern
- Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2")
- 4/6 tanden per duim
- Alle C-gatzagen zitten verpakt per stuk in een zelfbedieningsverpakking met gebruiksinstructies
- Maximale tolerantie gat Ø: nominale diameter gatzraag + 1,5 mm./-0,0
- Extra grote maten
- 168 mm en 210 mm 6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 38 mm
- 177 mm 4/6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 50 mm
- Alle grotere gatzagen hebben een 0° spaanhoek, zodat ze minder agressief zagen



### Varianten (57)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Afmetingen |
|---------------|-------------------------|----------------|------------|
| 41-10190-681  | 3830-14-C               | 22             | 14         |
| 41-10190-682  | 3830-16-C               | 22             | 16         |
| 41-10190-683  | 3830-17-C               | 22             | 17         |
| 41-10190-684  | 3830-19-C               | 30             | 19         |
| 41-10190-685  | 3830-20-C               | 35             | 20         |
| 41-10190-686  | 3830-21-C               | 45             | 21         |
| 41-10190-687  | 3830-22-C               | 55             | 22         |
| 41-10190-688  | 3830-24-C               | 60             | 24         |
| 41-10190-689  | 3830-25-C               | 60             | 25         |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Afmetingen |
|---------------|-------------------------|----------------|------------|
| 41-10190-690  | 3830-27-C               | 60             | 27         |
| 41-10190-691  | 3830-29-C               | 70             | 29         |
| 41-10190-692  | 3830-30-C               | 75             | 30         |
| 41-10190-693  | 3830-32-C               | 75             | 32         |
| 41-10190-694  | 3830-33-C               | 75             | 33         |
| 41-10190-695  | 3830-35-C               | 75             | 35         |
| 41-10190-696  | 3830-37-C               | 75             | 37         |
| 41-10190-697  | 3830-38-C               | 80             | 38         |
| 41-10190-698  | 3830-40-C               | 90             | 40         |
| 41-10190-699  | 3830-41-C               | 95             | 41         |
| 41-10190-700  | 3830-43-C               | 105            | 43         |
| 41-10190-701  | 3830-44-C               | 110            | 44         |
| 41-10190-702  | 3830-46-C               | 115            | 46         |
| 41-10190-703  | 3830-48-C               | 115            | 48         |
| 41-10190-704  | 3830-50-C               | 120            | 50         |
| 41-10190-705  | 3830-51-C               | 120            | 51         |
| 41-10190-706  | 3830-52-C               | 120            | 52         |
| 41-10190-707  | 3830-54-C               | 160            | 54         |
| 41-10190-708  | 3830-55-C               | 160            | 55         |
| 41-10190-709  | 3830-56-C               | 160            | 56         |
| 41-10190-710  | 3830-57-C               | 170            | 57         |
| 41-10190-711  | 3830-59-C               | 170            | 59         |
| 41-10190-712  | 3830-60-C               | 180            | 60         |
| 41-10190-713  | 3830-64-C               | 190            | 64         |
| 41-10190-714  | 3830-65-C               | 190            | 65         |
| 41-10190-715  | 3830-67-C               | 230            | 67         |
| 41-10190-716  | 3830-68-C               | 230            | 68         |
| 41-10190-717  | 3830-70-C               | 250            | 70         |
| 41-10190-718  | 3830-73-C               | 250            | 73         |
| 41-10190-719  | 3830-76-C               | 250            | 76         |
| 41-10190-720  | 3830-79-C               | 250            | 79         |
| 41-10190-721  | 3830-83-C               | 310            | 83         |

| <b>Artikelnummer</b> | <b>Artikelnummer fabrikant</b> | <b>Gewicht (gram)</b> | <b>Afmetingen</b> |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 41-10190-722         | 3830-86-C                      | 310                   | 86                |
| 41-10190-723         | 3830-89-C                      | 350                   | 89                |
| 41-10190-724         | 3830-92-C                      | 380                   | 92                |
| 41-10190-725         | 3830-95-C                      | 390                   | 95                |
| 41-10190-726         | 3830-98-C                      | 420                   | 98                |
| 41-10190-727         | 3830-102-C                     | 410                   | 102               |
| 41-10190-728         | 3830-105-C                     | 460                   | 105               |
| 41-10190-729         | 3830-108-C                     | 460                   | 108               |
| 41-10190-730         | 3830-111-C                     | 460                   | 111               |
| 41-10190-731         | 3830-114-C                     | 530                   | 114               |
| 41-10190-732         | 3830-121-C                     | 600                   | 121               |
| 41-10190-733         | 3830-127-C                     | 650                   | 127               |
| 41-10190-734         | 3830-133-C                     | 650                   | 133               |
| 41-10190-735         | 3830-140-C                     | 650                   | 140               |
| 41-10190-736         | 3830-146-C                     | 650                   | 146               |
| 41-10190-737         | 3830-152-C                     | 900                   | 152               |