



GATZAAG MET HARDMETALEN TANDTIPS



Omschrijving

- Gatzagen met hardmetalen tandtips zijn uitermate geschikt voor materialen als steen, keramiek tegels, laminaat, glasvezel en hardhout en moeilijk te zagen staal
- Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair
- Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern
- Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2")
- 4 tanden per duim
- Maximale tolerantie gat Ø: nominale diameter gatzaag + 1,5 mm./-0,0



Varianten (55)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Afmetingen | Doorsnede |
|---------------|-------------------------|----------------|------------|-----------|
| 41-10190-907 | 3832-14 | 20 | 14 | 9/16" |
| 41-10190-908 | 3832-16 | 20 | 16 | 5/8" |
| 41-10190-909 | 3832-17 | 30 | 17 | 11/16" |
| 41-10190-910 | 3832-19 | 30 | 19 | 3/4" |
| 41-10190-911 | 3832-20 | 30 | 20 | 6/8" |
| 41-10190-912 | 3832-21 | 40 | 21 | 13/16 |
| 41-10190-913 | 3832-22 | 40 | 22 | 7/8" |
| 41-10190-914 | 3832-24 | 55 | 24 | 15/16 |
| 41-10190-915 | 3832-25 | 55 | 25 | 1 |
| 41-10190-916 | 3832-27 | 70 | 27 | 1 1/16 |
| 41-10190-917 | 3832-29 | 70 | 29 | 1 1/8 |
| 41-10190-918 | 3832-30 | 70 | 30 | 1 3/16 |
| 41-10190-919 | 3832-32 | 70 | 32 | 1 1/4 |
| 41-10190-920 | 3832-33 | 70 | 33 | 1 5/16 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Afmetingen | Doorsnede |
|---------------|-------------------------|----------------|------------|-----------|
| 41-10190-921 | 3832-35 | 70 | 35 | 1 3/8 |
| 41-10190-922 | 3832-37 | 80 | 37 | 1 7/16 |
| 41-10190-923 | 3832-38 | 80 | 38 | 1 1/2 |
| 41-10190-924 | 3832-40 | 80 | 40 | 1 9/16 |
| 41-10190-925 | 3832-41 | 80 | 41 | 1 5/8 |
| 41-10190-926 | 3832-43 | 90 | 43 | 1 11/16 |
| 41-10190-927 | 3832-44 | 100 | 44 | 1 3/4 |
| 41-10190-928 | 3832-46 | 100 | 46 | 1 13/16 |
| 41-10190-929 | 3832-48 | 100 | 48 | 1 7/8 |
| 41-10190-930 | 3832-51 | 120 | 51 | 2 |
| 41-10190-931 | 3832-52 | 120 | 52 | 2 1/16 |
| 41-10190-932 | 3832-54 | 140 | 54 | 2 1/8 |
| 41-10190-933 | 3832-56 | 140 | 56 | 2 1/4 |
| 41-10190-934 | 3832-57 | 140 | 57 | 2 1/4 |
| 41-10190-935 | 3832-59 | 140 | 59 | 2 5/16 |
| 41-10190-936 | 3832-60 | 160 | 60 | 2 3/8 |
| 41-10190-937 | 3832-64 | 180 | 64 | 2 1/2 |
| 41-10190-938 | 3832-65 | 180 | 65 | 2 9/16 |
| 41-10190-939 | 3832-67 | 200 | 67 | 2 5/8 |
| 41-10190-940 | 3832-68 | 220 | 68 | 2 11/16 |
| 41-10190-941 | 3832-70 | 220 | 70 | 2 3/4 |
| 41-10190-942 | 3832-73 | 220 | 73 | 2 7/8 |
| 41-10190-943 | 3832-76 | 240 | 76 | 3 |
| 41-10190-944 | 3832-79 | 260 | 79 | 3 1/8 |
| 41-10190-945 | 3832-83 | 260 | 83 | 3 1/4 |
| 41-10190-946 | 3832-86 | 260 | 86 | 3 3/8 |
| 41-10190-947 | 3832-89 | 270 | 89 | 3 1/2 |
| 41-10190-948 | 3832-92 | 270 | 92 | 3 5/8 |
| 41-10190-949 | 3832-95 | 270 | 95 | 3 3/4 |
| 41-10190-950 | 3832-98 | 300 | 98 | 3 7/8 |
| 41-10190-951 | 3832-102 | 320 | 102 | 4 |
| 41-10190-952 | 3832-105 | 320 | 105 | 4 1/8 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Afmetingen | Doorsnede |
|---------------|-------------------------|----------------|------------|-----------|
| 41-10190-953 | 3832-108 | 350 | 108 | 4 1/4 |
| 41-10190-954 | 3832-111 | 350 | 111 | 4 3/8 |
| 41-10190-955 | 3832-114 | 360 | 114 | 4 1/2 |
| 41-10190-956 | 3832-121 | 410 | 121 | 4 3/4 |
| 41-10190-957 | 3832-127 | 520 | 127 | 5 |
| 41-10190-958 | 3832-133 | 560 | 133 | 5 1/4 |
| 41-10190-959 | 3832-140 | 560 | 140 | 5 1/2 |
| 41-10190-960 | 3832-146 | 570 | 146 | 5 3/4 |
| 41-10190-961 | 3832-152 | 610 | 152 | 6 |