



## GATZAAG MET HARDMETALEN TANDTIPS



### Omschrijving

- Gatzagen met hardmetalen tandtips zijn uitermate geschikt voor materialen als steen, keramiek tegels, laminaat, glasvezel en hardhout en moeilijk te zagen staal
- Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair
- Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern
- Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2")
- 4 tanden per duim
- Maximale tolerantie gat Ø: nominale diameter gatzaag + 1,5 mm./-0,0



### Varianten (55)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen	Doorsnede
41-10190-907	3832-14	20	14	9/16"
41-10190-908	3832-16	20	16	5/8"
41-10190-909	3832-17	30	17	11/16"
41-10190-910	3832-19	30	19	3/4"
41-10190-911	3832-20	30	20	6/8"
41-10190-912	3832-21	40	21	13/16
41-10190-913	3832-22	40	22	7/8"
41-10190-914	3832-24	55	24	15/16
41-10190-915	3832-25	55	25	1
41-10190-916	3832-27	70	27	1 1/16
41-10190-917	3832-29	70	29	1 1/8
41-10190-918	3832-30	70	30	1 3/16
41-10190-919	3832-32	70	32	1 1/4
41-10190-920	3832-33	70	33	1 5/16

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen	Doorsnede
41-10190-921	3832-35	70	35	1 3/8
41-10190-922	3832-37	80	37	1 7/16
41-10190-923	3832-38	80	38	1 1/2
41-10190-924	3832-40	80	40	1 9/16
41-10190-925	3832-41	80	41	1 5/8
41-10190-926	3832-43	90	43	1 11/16
41-10190-927	3832-44	100	44	1 3/4
41-10190-928	3832-46	100	46	1 13/16
41-10190-929	3832-48	100	48	1 7/8
41-10190-930	3832-51	120	51	2
41-10190-931	3832-52	120	52	2 1/16
41-10190-932	3832-54	140	54	2 1/8
41-10190-933	3832-56	140	56	2 1/4
41-10190-934	3832-57	140	57	2 1/4
41-10190-935	3832-59	140	59	2 5/16
41-10190-936	3832-60	160	60	2 3/8
41-10190-937	3832-64	180	64	2 1/2
41-10190-938	3832-65	180	65	2 9/16
41-10190-939	3832-67	200	67	2 5/8
41-10190-940	3832-68	220	68	2 11/16
41-10190-941	3832-70	220	70	2 3/4
41-10190-942	3832-73	220	73	2 7/8
41-10190-943	3832-76	240	76	3
41-10190-944	3832-79	260	79	3 1/8
41-10190-945	3832-83	260	83	3 1/4
41-10190-946	3832-86	260	86	3 3/8
41-10190-947	3832-89	270	89	3 1/2
41-10190-948	3832-92	270	92	3 5/8
41-10190-949	3832-95	270	95	3 3/4
41-10190-950	3832-98	300	98	3 7/8
41-10190-951	3832-102	320	102	4
41-10190-952	3832-105	320	105	4 1/8

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen	Doorsnede
41-10190-953	3832-108	350	108	4 1/4
41-10190-954	3832-111	350	111	4 3/8
41-10190-955	3832-114	360	114	4 1/2
41-10190-956	3832-121	410	121	4 3/4
41-10190-957	3832-127	520	127	5
41-10190-958	3832-133	560	133	5 1/4
41-10190-959	3832-140	560	140	5 1/2
41-10190-960	3832-146	570	146	5 3/4
41-10190-961	3832-152	610	152	6