



MACHINERUIMER HSS-E, BS328 PASSING H7, MORSECONUS

DORMER



Omschrijving

Een standaard machineruimer voorzien van een morsekonus, daardoor is hij geschikt voor bijvoorbeeld kolomboormachines. De B101 is vervaardigd volgens de BS-norm en heeft gattolerantie H7.

norm: BS 328

coating: Stoomontlaten/Blank

materiaal: HSS-E

Varianten (77)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	MK	d1 Ø Inch	ZV_Diameter
41-10191-279	B101 (B1013.0)	4	BS 328	112	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	33	0,052	3,00	1		3,00
41-10191-280	B101 (B1011/8)	4	BS 328	112	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	33	0,052	3,18	1	1/8	3,18
41-10191-281	B101 (B1013.5)	6	BS 328	115	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	35	0,054	3,50	1		3,50
41-10191-282	B101 (B1014.0)	6	BS 328	117	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	38	0,06	4,00	1		4,00
41-10191-283	B101 (B1014.5)	6	BS 328	120	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	41	0,056	4,50	1		4,50
41-10191-284	B101 (B1013/16)	6	BS 328	124	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	44	0,08	4,76	1	3/16	4,76
41-10191-285	B101 (B1015.0)	6	BS 328	124	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	44	0,06	5,00	1		5,00
41-10191-286	B101 (B1015.5)	6	BS 328	127	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	47	0,058	5,50	1		5,50
41-10191-287	B101 (B1016.0)	6	BS 328	127	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	47	0,06	6,00	1		6,00
41-10191-288	B101 (B1011/4)	6	BS 328	130	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	50	0,062	6,35	1	1/4	6,35

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	MK	d1 Ø Inch	ZV_Diameter
41-10191-289	B101 (B1016.5)	6	BS 328	130	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	50	0,063	6,50	1		6,50
41-10191-290	B101 (B1017.0)	6	BS 328	134	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	54	0,06	7,00	1		7,00
41-10191-291	B101 (B1015/16)	6	BS 328	138	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	58	0,071	7,94	1	5/16	7,94
41-10191-292	B101 (B1018.0)	6	BS 328	138	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	58	0,0721	8,00	1		8,00
41-10191-293	B101 (B1018.5)	6	BS 328	138	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	58	0,076	8,50	1		8,50
41-10191-294	B101 (B1019.0)	6	BS 328	142	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	62	0,12	9,00	1		9,00
41-10191-295	B101 (B1019.5)	6	BS 328	142	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	62	0,08	9,50	1		9,50
41-10191-296	B101 (B1013/8)	6	BS 328	146	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	66	0,085	9,52	1	3/8	9,52
41-10191-297	B101 (B10110.0)	6	BS 328	146	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	66	0,087	10,00	1		10,00
41-10191-298	B101 (B10110.5)	6	BS 328	146	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	66	0,08	10,50	1		10,50
41-10191-299	B101 (B10111.0)	6	BS 328	151	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	71	0,095	11,00	1		11,00
41-10191-300	B101 (B1017/16)	6	BS 328	151	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	71	0,095	11,11	1	7/16	11,11
41-10191-301	B101 (B10112.0)	6	BS 328	156	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	76	0,1048	12,00	1		12,00
41-10191-302	B101 (B10112.5)	6	BS 328	156	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	76	0,1	12,50	1		12,50
41-10191-303	B101 (B1011/2)	6	BS 328	156	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	76	0,11	12,70	1	1/2	12,70
41-10191-304	B101 (B10113.0)	6	BS 328	156	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	76	0,115	13,00	1		13,00
41-10191-305	B101 (B10113.5)	6	BS 328	161	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	81	0,116	13,50	1		13,50
41-10191-306	B101 (B10114.0)	8	BS 328	161	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	81	0,13	14,00	1		14,00
41-10191-307	B101 (B1019/16)	8	BS 328	181	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	81	0,236	14,29	2	9/16	14,29
41-10191-308	B101 (B10114.5)	8	BS 328	181	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	81	0,233	14,50	2		14,50
41-10191-309	B101 (B10115.0)	8	BS 328	181	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	81	0,239	15,00	2		15,00

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	MK	d1 Ø Inch	ZV_Diameter
41-10191-310	B101 (B10115.5)	8	BS 328	187	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	87	0,26	15,50	2		15,50
41-10191-311	B101 (B1015/8)	8	BS 328	187	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	87	0,245	15,88	2	5/8	15,88
41-10191-312	B101 (B10116.0)	8	BS 328	187	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	87	0,26	16,00	2		16,00
41-10191-313	B101 (B10116.5)	8	BS 328	187	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	87	0,264	16,50	2		16,50
41-10191-314	B101 (B10117.0)	8	BS 328	187	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	87	0,28	17,00	2		17,00
41-10191-315	B101 (B10118.0)	8	BS 328	193	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	93	0,298	18,00	2		18,00
41-10191-316	B101 (B10119.0)	8	BS 328	193	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	93	0,324	19,00	2		19,00
41-10191-317	B101 (B1013/4)	8	BS 328	200	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	100	0,351	19,05	2	3/4	19,05
41-10191-318	B101 (B10120.0)	8	BS 328	200	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	100	0,362	20,00	2		20,00
41-10191-319	B101 (B10113/16)	8	BS 328	200	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	100	0,372	20,64	2	13/16	20,64
41-10191-320	B101 (B10121.0)	8	BS 328	200	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	100	0,388	21,00	2		21,00
41-10191-321	B101 (B10122.0)	8	BS 328	207	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	107	0,422	22,00	2		22,00
41-10191-322	B101 (B1017/8)	8	BS 328	207	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	107	0,441	22,22	2	7/8	22,22
41-10191-323	B101 (B10123.0)	8	BS 328	207	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	107	0,464	23,00	2		23,00
41-10191-324	B101 (B10124.0)	8	BS 328	242	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	115	0,7	24,00	3		24,00
41-10191-325	B101 (B10125.0)	10	BS 328	242	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	115	0,76	25,00	3		25,00
41-10191-326	B101 (B1011)	10	BS 328	242	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	115	0,7528	25,40	3	1"	25,40
41-10191-327	B101 (B10126.0)	10	BS 328	242	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	115	0,777	26,00	3		26,00
41-10191-328	B101 (B10127.0)	10	BS 328	251	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	124	0,842	27,00	3		27,00
41-10191-329	B101 (B10128.0)	10	BS 328	251	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	124	0,875	28,00	3		28,00
41-10191-330	B101 (B1011.1/8)	10	BS 328	251	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	124	0,9	28,58	3	1.1/8	28,58

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	MK	d1 Ø Inch	ZV_Diameter
41-10191-331	B101 (B10129.0)	10	BS 328	251	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	124	0,94	29,00	3		29,00
41-10191-332	B101 (B10130.0)	10	BS 328	251	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	124	1	30,00	3		30,00
41-10191-333	B101 (B10131.0)	10	BS 328	260	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	133	1,1	31,00	3		31,00
41-10191-334	B101 (B1011.1/4)	10	BS 328	260	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	133	1,16	31,75	3	1.1/4	31,75
41-10191-335	B101 (B10132.0)	10	BS 328	293	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	133	1,475	32,00	4		32,00
41-10191-336	B101 (B10134.0)	10	BS 328	302	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	142	1,69	34,00	4		34,00
41-10191-337	B101 (B1011.3/8)	10	BS 328	302	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	142	1,76	34,93	4	1.3/8	34,93
41-10191-338	B101 (B10135.0)	10	BS 328	302	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	142	1,725	35,00	4		35,00
41-10191-339	B101 (B10136.0)	10	BS 328	302	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	142	1,8	36,00	4		36,00
41-10191-340	B101 (B10137.0)	10	BS 328	302	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	142	1,9	37,00	4		37,00
41-10191-341	B101 (B10138.0)	10	BS 328	312	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	152	2,06	38,00	4		38,00
41-10191-342	B101 (B1011.1/2)	10	BS 328	312	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	152	2,126	38,10	4	1.1/2	38,10
41-10191-343	B101 (B10139.0)	10	BS 328	312	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	152	2,218	39,00	4		39,00
41-10191-344	B101 (B10140.0)	10	BS 328	312	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	152	2,241	40,00	4		40,00
41-10191-345	B101 (B10141.0)	10	BS 328	312	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	152	2,385	41,00	4		41,00
41-10191-346	B101 (B10142.0)	10	BS 328	312	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	152	2,328	42,00	4		42,00
41-10191-347	B101 (B10143.0)	10	BS 328	323	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	163	2,621	43,00	4		43,00
41-10191-348	B101 (B10144.0)	10	BS 328	323	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	163	2,72	44,00	4		44,00
41-10191-349	B101 (B1011.3/4)	10	BS 328	323	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	163	2,893	44,45	4	1.3/4	44,45
41-10191-350	B101 (B10145.0)	12	BS 328	323	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	163	2,78	45,00	4		45,00
41-10191-351	B101 (B10146.0)	12	BS 328	323	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	163	2,986	46,00	4		46,00

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	MK	d1 Ø Inch	ZV_Diameter
41-10191-352	B101 (B10147.0)	12	BS 328	323	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	163	3,017	47,00	4		47,00
41-10191-353	B101 (B10148.0)	12	BS 328	334	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	174	3,22	48,00	4		48,00
41-10191-354	B101 (B10150.0)	12	BS 328	334	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	174	3,44	50,00	4		50,00
41-10191-355	B101 (B1012)	12	BS 328	334	HSS-E	Stoomontlaten/Blank	174	3,55	50,80	4	2"	50,80