



MACHINERUIMER HSS-E, BS328 PASSING H7, MORSECONUS



Omschrijving

Een standaard machineruimer voorzien van een morsekonus, daardoor is hij geschikt voor bijvoorbeeld kolomboormachines. De B101 is vervaardigd volgens de BS-norm en heeft gattolerantie H7.

norm: BS 328

coating: Stoomontlaten/Blank

materiaal: HSS-E

Varianten (77)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | z | norm | L1 | Materiaal | coating | L2 | Gewicht (gram) | d1 Ø mm | MK | d1 Ø Inch | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|---|--------|-----|-----------|---------------------|----|----------------|---------|----|-----------|-------------|
| 41-10191-279 | B101 (B1013.0) | 4 | BS 328 | 112 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 33 | 0,052 | 3,00 | 1 | | 3,00 |
| 41-10191-280 | B101 (B1011/8) | 4 | BS 328 | 112 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 33 | 0,052 | 3,18 | 1 | 1/8 | 3,18 |
| 41-10191-281 | B101 (B1013.5) | 6 | BS 328 | 115 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 35 | 0,054 | 3,50 | 1 | | 3,50 |
| 41-10191-282 | B101 (B1014.0) | 6 | BS 328 | 117 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 38 | 0,06 | 4,00 | 1 | | 4,00 |
| 41-10191-283 | B101 (B1014.5) | 6 | BS 328 | 120 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 41 | 0,056 | 4,50 | 1 | | 4,50 |
| 41-10191-284 | B101 (B1013/16) | 6 | BS 328 | 124 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 44 | 0,08 | 4,76 | 1 | 3/16 | 4,76 |
| 41-10191-285 | B101 (B1015.0) | 6 | BS 328 | 124 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 44 | 0,06 | 5,00 | 1 | | 5,00 |
| 41-10191-286 | B101 (B1015.5) | 6 | BS 328 | 127 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 47 | 0,058 | 5,50 | 1 | | 5,50 |
| 41-10191-287 | B101 (B1016.0) | 6 | BS 328 | 127 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 47 | 0,06 | 6,00 | 1 | | 6,00 |
| 41-10191-288 | B101 (B1011/4) | 6 | BS 328 | 130 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 50 | 0,062 | 6,35 | 1 | 1/4 | 6,35 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | z | norm | L1 | Materiaal | coating | L2 | Gewicht (gram) | d1 Ø mm | MK | d1 Ø Inch | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|---|--------|-----|-----------|---------------------|----|----------------|---------|----|-----------|-------------|
| 41-10191-289 | B101 (B1016.5) | 6 | BS 328 | 130 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 50 | 0,063 | 6,50 | 1 | | 6,50 |
| 41-10191-290 | B101 (B1017.0) | 6 | BS 328 | 134 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 54 | 0,06 | 7,00 | 1 | | 7,00 |
| 41-10191-291 | B101 (B1015/16) | 6 | BS 328 | 138 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 58 | 0,071 | 7,94 | 1 | 5/16 | 7,94 |
| 41-10191-292 | B101 (B1018.0) | 6 | BS 328 | 138 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 58 | 0,0721 | 8,00 | 1 | | 8,00 |
| 41-10191-293 | B101 (B1018.5) | 6 | BS 328 | 138 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 58 | 0,076 | 8,50 | 1 | | 8,50 |
| 41-10191-294 | B101 (B1019.0) | 6 | BS 328 | 142 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 62 | 0,12 | 9,00 | 1 | | 9,00 |
| 41-10191-295 | B101 (B1019.5) | 6 | BS 328 | 142 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 62 | 0,08 | 9,50 | 1 | | 9,50 |
| 41-10191-296 | B101 (B1013/8) | 6 | BS 328 | 146 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 66 | 0,085 | 9,52 | 1 | 3/8 | 9,52 |
| 41-10191-297 | B101 (B10110.0) | 6 | BS 328 | 146 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 66 | 0,087 | 10,00 | 1 | | 10,00 |
| 41-10191-298 | B101 (B10110.5) | 6 | BS 328 | 146 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 66 | 0,08 | 10,50 | 1 | | 10,50 |
| 41-10191-299 | B101 (B10111.0) | 6 | BS 328 | 151 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 71 | 0,095 | 11,00 | 1 | | 11,00 |
| 41-10191-300 | B101 (B1017/16) | 6 | BS 328 | 151 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 71 | 0,095 | 11,11 | 1 | 7/16 | 11,11 |
| 41-10191-301 | B101 (B10112.0) | 6 | BS 328 | 156 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 76 | 0,1048 | 12,00 | 1 | | 12,00 |
| 41-10191-302 | B101 (B10112.5) | 6 | BS 328 | 156 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 76 | 0,1 | 12,50 | 1 | | 12,50 |
| 41-10191-303 | B101 (B1011/2) | 6 | BS 328 | 156 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 76 | 0,11 | 12,70 | 1 | 1/2 | 12,70 |
| 41-10191-304 | B101 (B10113.0) | 6 | BS 328 | 156 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 76 | 0,115 | 13,00 | 1 | | 13,00 |
| 41-10191-305 | B101 (B10113.5) | 6 | BS 328 | 161 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 81 | 0,116 | 13,50 | 1 | | 13,50 |
| 41-10191-306 | B101 (B10114.0) | 8 | BS 328 | 161 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 81 | 0,13 | 14,00 | 1 | | 14,00 |
| 41-10191-307 | B101 (B1019/16) | 8 | BS 328 | 181 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 81 | 0,236 | 14,29 | 2 | 9/16 | 14,29 |
| 41-10191-308 | B101 (B10114.5) | 8 | BS 328 | 181 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 81 | 0,233 | 14,50 | 2 | | 14,50 |
| 41-10191-309 | B101 (B10115.0) | 8 | BS 328 | 181 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 81 | 0,239 | 15,00 | 2 | | 15,00 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | z | norm | L1 | Materiaal | coating | L2 | Gewicht (gram) | d1 Ø mm | MK | d1 Ø Inch | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|----|--------|-----|-----------|---------------------|-----|----------------|---------|----|-----------|-------------|
| 41-10191-310 | B101 (B10115.5) | 8 | BS 328 | 187 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 87 | 0,26 | 15,50 | 2 | | 15,50 |
| 41-10191-311 | B101 (B1015/8) | 8 | BS 328 | 187 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 87 | 0,245 | 15,88 | 2 | 5/8 | 15,88 |
| 41-10191-312 | B101 (B10116.0) | 8 | BS 328 | 187 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 87 | 0,26 | 16,00 | 2 | | 16,00 |
| 41-10191-313 | B101 (B10116.5) | 8 | BS 328 | 187 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 87 | 0,264 | 16,50 | 2 | | 16,50 |
| 41-10191-314 | B101 (B10117.0) | 8 | BS 328 | 187 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 87 | 0,28 | 17,00 | 2 | | 17,00 |
| 41-10191-315 | B101 (B10118.0) | 8 | BS 328 | 193 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 93 | 0,298 | 18,00 | 2 | | 18,00 |
| 41-10191-316 | B101 (B10119.0) | 8 | BS 328 | 193 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 93 | 0,324 | 19,00 | 2 | | 19,00 |
| 41-10191-317 | B101 (B1013/4) | 8 | BS 328 | 200 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 100 | 0,351 | 19,05 | 2 | 3/4 | 19,05 |
| 41-10191-318 | B101 (B10120.0) | 8 | BS 328 | 200 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 100 | 0,362 | 20,00 | 2 | | 20,00 |
| 41-10191-319 | B101 (B10113/16) | 8 | BS 328 | 200 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 100 | 0,372 | 20,64 | 2 | 13/16 | 20,64 |
| 41-10191-320 | B101 (B10121.0) | 8 | BS 328 | 200 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 100 | 0,388 | 21,00 | 2 | | 21,00 |
| 41-10191-321 | B101 (B10122.0) | 8 | BS 328 | 207 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 107 | 0,422 | 22,00 | 2 | | 22,00 |
| 41-10191-322 | B101 (B1017/8) | 8 | BS 328 | 207 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 107 | 0,441 | 22,22 | 2 | 7/8 | 22,22 |
| 41-10191-323 | B101 (B10123.0) | 8 | BS 328 | 207 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 107 | 0,464 | 23,00 | 2 | | 23,00 |
| 41-10191-324 | B101 (B10124.0) | 8 | BS 328 | 242 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 115 | 0,7 | 24,00 | 3 | | 24,00 |
| 41-10191-325 | B101 (B10125.0) | 10 | BS 328 | 242 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 115 | 0,76 | 25,00 | 3 | | 25,00 |
| 41-10191-326 | B101 (B1011) | 10 | BS 328 | 242 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 115 | 0,7528 | 25,40 | 3 | 1" | 25,40 |
| 41-10191-327 | B101 (B10126.0) | 10 | BS 328 | 242 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 115 | 0,777 | 26,00 | 3 | | 26,00 |
| 41-10191-328 | B101 (B10127.0) | 10 | BS 328 | 251 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 124 | 0,842 | 27,00 | 3 | | 27,00 |
| 41-10191-329 | B101 (B10128.0) | 10 | BS 328 | 251 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 124 | 0,875 | 28,00 | 3 | | 28,00 |
| 41-10191-330 | B101 (B1011.1/8) | 10 | BS 328 | 251 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 124 | 0,9 | 28,58 | 3 | 1.1/8 | 28,58 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | z | norm | L1 | Materiaal | coating | L2 | Gewicht (gram) | d1 Ø mm | MK | d1 Ø Inch | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|----|--------|-----|-----------|---------------------|-----|----------------|---------|----|-----------|-------------|
| 41-10191-331 | B101 (B10129.0) | 10 | BS 328 | 251 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 124 | 0,94 | 29,00 | 3 | | 29,00 |
| 41-10191-332 | B101 (B10130.0) | 10 | BS 328 | 251 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 124 | 1 | 30,00 | 3 | | 30,00 |
| 41-10191-333 | B101 (B10131.0) | 10 | BS 328 | 260 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 133 | 1,1 | 31,00 | 3 | | 31,00 |
| 41-10191-334 | B101 (B1011.1/4) | 10 | BS 328 | 260 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 133 | 1,16 | 31,75 | 3 | 1.1/4 | 31,75 |
| 41-10191-335 | B101 (B10132.0) | 10 | BS 328 | 293 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 133 | 1,475 | 32,00 | 4 | | 32,00 |
| 41-10191-336 | B101 (B10134.0) | 10 | BS 328 | 302 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 142 | 1,69 | 34,00 | 4 | | 34,00 |
| 41-10191-337 | B101 (B1011.3/8) | 10 | BS 328 | 302 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 142 | 1,76 | 34,93 | 4 | 1.3/8 | 34,93 |
| 41-10191-338 | B101 (B10135.0) | 10 | BS 328 | 302 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 142 | 1,725 | 35,00 | 4 | | 35,00 |
| 41-10191-339 | B101 (B10136.0) | 10 | BS 328 | 302 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 142 | 1,8 | 36,00 | 4 | | 36,00 |
| 41-10191-340 | B101 (B10137.0) | 10 | BS 328 | 302 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 142 | 1,9 | 37,00 | 4 | | 37,00 |
| 41-10191-341 | B101 (B10138.0) | 10 | BS 328 | 312 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 152 | 2,06 | 38,00 | 4 | | 38,00 |
| 41-10191-342 | B101 (B1011.1/2) | 10 | BS 328 | 312 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 152 | 2,126 | 38,10 | 4 | 1.1/2 | 38,10 |
| 41-10191-343 | B101 (B10139.0) | 10 | BS 328 | 312 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 152 | 2,218 | 39,00 | 4 | | 39,00 |
| 41-10191-344 | B101 (B10140.0) | 10 | BS 328 | 312 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 152 | 2,241 | 40,00 | 4 | | 40,00 |
| 41-10191-345 | B101 (B10141.0) | 10 | BS 328 | 312 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 152 | 2,385 | 41,00 | 4 | | 41,00 |
| 41-10191-346 | B101 (B10142.0) | 10 | BS 328 | 312 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 152 | 2,328 | 42,00 | 4 | | 42,00 |
| 41-10191-347 | B101 (B10143.0) | 10 | BS 328 | 323 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 163 | 2,621 | 43,00 | 4 | | 43,00 |
| 41-10191-348 | B101 (B10144.0) | 10 | BS 328 | 323 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 163 | 2,72 | 44,00 | 4 | | 44,00 |
| 41-10191-349 | B101 (B1011.3/4) | 10 | BS 328 | 323 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 163 | 2,893 | 44,45 | 4 | 1.3/4 | 44,45 |
| 41-10191-350 | B101 (B10145.0) | 12 | BS 328 | 323 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 163 | 2,78 | 45,00 | 4 | | 45,00 |
| 41-10191-351 | B101 (B10146.0) | 12 | BS 328 | 323 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 163 | 2,986 | 46,00 | 4 | | 46,00 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | z | norm | L1 | Materiaal | coating | L2 | Gewicht (gram) | d1 Ø mm | MK | d1 Ø Inch | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|----|--------|-----|-----------|---------------------|-----|----------------|---------|----|-----------|-------------|
| 41-10191-352 | B101 (B10147.0) | 12 | BS 328 | 323 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 163 | 3,017 | 47,00 | 4 | | 47,00 |
| 41-10191-353 | B101 (B10148.0) | 12 | BS 328 | 334 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 174 | 3,22 | 48,00 | 4 | | 48,00 |
| 41-10191-354 | B101 (B10150.0) | 12 | BS 328 | 334 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 174 | 3,44 | 50,00 | 4 | | 50,00 |
| 41-10191-355 | B101 (B1012) | 12 | BS 328 | 334 | HSS-E | Stoomontlaten/Blank | 174 | 3,55 | 50,80 | 4 | 2" | 50,80 |