



**COMPRESSOR POWER POWER 280-20 W OF**

## Kenmerken

- Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenafwerking
- Voor eenfase wisselstroom
- Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
- Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
- Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
- Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
- Mogelijkheid tot opwickelen van de kabel
- Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit
- Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc en andere gangbare koffersystemen
- Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats



## Technische eigenschappen

- Aanzuigvermogen: 280 l/min:
- Vulvermogen: 150 l/min:
- Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 140 l/min:
- Max. druk: 10 bar:
- Opgenomen vermogen: 1.7 kW:
- Max. toerental: 2850 /min:
- Ketelinhoud: 20 l:
- Geluidsdruk niveau (LpA): 83 dB(A):
- Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A):
- Afmetingen: 580 x 600 x 500 mm:
- Gewicht: 40 kg:
- Kabellengte: 4 m:

## Leveringsomvang

- 2 universele snelkoppelingen



## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10219-564	Power 280-20 W OF (601545000)