



LANGNEK-SCHUURMACHINES LSV 5-225

Kenmerken

- Voor het comfortabel schuren van geplamuurde vlakken op wand en plafond
- Aangezien het zwaartepunt van de machine niet bij de kop ligt, is optimale balans bij het werken mogelijk.
- M-Clean-technologie: doeltreffende afzuiging door de behuizing zonder slang, voor maximale flexibiliteit van de schuurkop
- Schuren langs de rand van kanten en overgangen - tijdbesparend en effectief
- Ideale aanpassing van de flexibele schuurkop aan het vlak voor goede werkresultaten
- Optimale afzuigresultaten door geveerde borstelkrans, die zich aan ieder oppervlak aanpast
- Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Licht gewicht voor krachtensparend werken bij permanent gebruik
- Ergonomisch gevormde buisgreep uit aluminium en T-handgreep, voor comfortabel vasthouden in de meest uiteenlopende posities
- Eenvoudig, snel en gereedschapsloos verwisselbare as direct op de bouwplaats wanneer nodig
- Wegzetten van de machine zonder slang en kabel te knikken
- Met uitgebreid schuurmiddelprogramma voor elke toepassing
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger



Technische eigenschappen

- Diameter van de schuurschijf: 225 mm:
- Nullasttoerental: 1000 - 1650 /min:
- Opgenomen vermogen: 500 W:
- Afgegeven vermogen: 270 W:
- Mogelijke machinelengte: 1.6 m:
- Gewicht (zonder netsnoer): 3.8 kg:
- Kabellengte: 4 m:

Leveringsomvang

- Schuurzool (zeer zacht)
- Hechtschuurbladen met multi-perforatie (telkens 1x P80, P100, P120, P150)
- Flexibele as (als vervanging)
- Adapter
- Inbussleutel
- Gereedschapstas

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10416-935	LSV 5-225 (600103000)