



RENOVATIEFREES RFEV 19-125 RT

Kenmerken

- Voor het doeltreffend verwijderen van pleisterwerk, lijmresten, zachte estrik en oude lagen op wand, plafond en vloer
- Maximale productiviteit door volle 1900 Watt bij gering gewicht
- Tweetraps gereduceerd drijfwerk met hoog vermogen voor maximaal koppel en maximale afname
- Snel werken door grote freesdiameter
- Perfecte ergonomie door slanke greep voor maximale controle en licht bovenhoofds werken
- Freesdiepte comfortabel zonder gereedschap instelbaar
- Robuuste beschermkap van aluminium persgietwerk met geveerde borstelkrans voor stofarm werken
- Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor een veilige en gelijkmatige geleiding bij het frezen
- Op kleine vlakken als renovatieslijper te gebruiken door het gebruik van een diamant-kopschijf
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica met stelwiel: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Elektronische zachtanloop
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Aansluiting voor de stofafzuiging Ø 35/41 mm



Technische eigenschappen

- Werkbreedte: 125 mm:
- Freesdiepte: 0 - 6 mm:
- Koppel: 16.8 Nm:
- Nullasttoerental: 750 - 3100 /min:
- Opgenomen vermogen: 1900 W:
- Afgegeven vermogen: 1240 W:
- Toerental bij belasting: 2800 /min:
- Schroefdraad as: M 14:
- Gewicht (zonder netsnoer): 3.8 kg:
- Kabellengte: 4 m:

Leveringsomvang

- Beugelgreep
- Freeskop punttand
- Pensleutel
- Inbussleutel
- Kunststof koffer

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10417-338	RFEV 19-125 RT "pointed" (603826710)