



## DECOUPEERZAAG 230V

## Kenmerken

- Universele decoupeerzaag met beugelgreep voor een exacte geleiding bij het zagen
- Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
- Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer
- Beugelgreep met antislip softgrip-oppervlak
- Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik
- Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
- Onverliesbaar beschermglas, wordt omlaag geschoven voor een effectieve afzuiging en beschermt tegen rondvliegende spanen
- Geleiderail en geleidingsinrichting als toebehoren leverbaar



## Technische eigenschappen

- Parameters:
- Opgenomen vermogen: 710 W
- Afgegeven vermogen: 470 W
- Zaagdiepte hout: 100 mm
- Zaagdiepte NF-metaal: 25 mm
- Zaagdiepte plaatstaal: 10 mm
- Hoekinstelling van/tot: - 45 / + 45 °
- Pendelslag-standen: 4
- Aantal slagen bij onbelast draaien: 1000 - 3100 /min
- Zaagslaglengte: 22 mm
- Gewicht (zonder netsnoer): 2.1 kg
- Kabellengte: 4 m
- Trilling:
- Zagen hout: 13 m/s<sup>2</sup>
- Meetonzekerheid K: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Zagen metaal: 13.7 m/s<sup>2</sup>
- Meetonzekerheid K: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Geluidsemissie:
- Geluidsdruk niveau: 86 dB(A)
- Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)
- Meetonzekerheid K: 3 dB(A)

## Leveringsomvang

- Afzuigstukken
- Transparante beschermkap
- Splinterbeveiligingsplaatjes
- Decoupeerzaagblad hout
- Inbussleutel

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10762-999	STEB 100 Q (601110000)